


## SCALE LARGE CEILING

### INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTION D'INSTALLATION



# luciole

1. Secure the mounting back plate of the decorative canopy to the junction box with the 8/32 x 1" screws supplied with the fixture.

Fixer la plaque de de montage arrière du pavillon décoratif à la boîte de jonction avec les vis 8/32 x 1" fournies avec le luminaire.

2. Secure the supplied temporary hook to the decorative canopy's mounting back plate back plate.

Fixer le crochet temporaire à la plaque de montage arrière du pavillon décoratif.

3. Secure the fixture with the supplied temporary hook to the mounting back plate by removing temporarily one of the three 6/32 screws pre-installed on the side of the fixture. Connect the electrical wires.





Fixer le luminaire à la plaque de montage à l'aide du crochet temporaire fourni en retirant temporairement une des 3 vis 6/32 préinstallées sur le côté du luminaire. Raccorder les fils électriques.

4. Secure the fixture to the mounting back plate with the three supplied 6/32 screws.


Fixer le luminaire à la plaque de montage arrière à l'aide des trois vis 6/32 fournies.

## SCALE LARGE and SMALL PENDANT

### INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTION D'INSTALLATION



# luciole



1. Secure the mounting back plate of the decorative canopy to the junction box with the 8/32 x 1" screws supplied with the fixture.

Fixer la plaque de de montage arrière du pavillon décoratif à la boîte de jonction avec les vis 8/32 x 1" fournies avec le luminaire.

2. Secure the supplied temporary hook to the decorative canopy's mounting back plate back plate.

Fixer le crochet temporaire à la plaque de montage arrière du pavillon décoratif.

3. Adjust the height of the power cord and secure it to the decorative canopy by tightening the strain-relief finial.

Ajuster la longueur du câble d'alimentation et le sécuriser au pavillon décoratif en serrant le serre-câble.

4. Secure the decorative canopy with the supplied temporary hook to the mounting back plate by removing temporarily one of the three 6/32 screws pre-installed on the side of decorative canopy. Connect the electrical wires.

Fixer le pavillon décoratif à la plaque de montage à l'aide du crochet temporaire fourni en retirant temporairement une des 3 vis 6/32 préinstallées sur le côté du pavillon décoratif. Raccorder les fils électriques.

5. Secure the decorative canopy to the mounting back plate with the three supplied 6/32 screws.

Fixer le pavillon décoratif à la plaque de montage arrière à l'aide des trois vis 6/32 fournies.